
健保醫療資訊雲端查詢系統

目 次

零、	修訂紀錄表	2
壹、	作業目的及功能	3
一、	作業目的	3
二、	作業功能	3
貳、	操作說明	4
一、	以 VPN 首頁左側服務項目登入方式：	4
二、	以 VPN 首頁右側服務登入方式：(圖-1).....	6
三、	URL 登入方式	8
四、	健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果	9
參、	網頁程式回傳值：網頁元素(Element)說明	23

零、修訂紀錄表

版本	日期	修改摘要
version 1.0	104/11/16	首發
version 1.2	104/12/24	「藥品健保代碼」後面加「特殊領藥註記」代碼
version 1.3	105/6/1	新增「遵醫囑應餘用藥日數」按鈕，取消「同成分總給藥日數」按鈕

壹、作業目的及功能

一、作業目的

提供民眾就醫時，診間醫師可透過健保資訊服務系統(VPN)，即時查詢到病人近期之就醫資訊，避免醫師重複處方及病人重複用藥，以提升用藥安全及品質。

二、作業功能

作業	收載區間
雲端藥歷	最近 3 個月門、住診 (2 個月申報資料+最新 1~2 個月的 IC 卡資料)
特定管制藥品用藥資訊	最近 7 個月門、住診 (6 個月申報資料+最新 1~2 個月的 IC 卡資料)
檢查檢驗	最近 6 個月門、住診 (5 個月申報資料+最新 1~2 個月的 IC 卡資料)
手術明細記錄	最近 6 個月門、住診 (5 個月申報資料+最新 1~2 個月的 IC 卡資料)
牙科處置及手術作業	最近 24 個月門、住診 (23 個月申報資料+最新 1~2 個月的 IC 卡資料)
過敏藥	所有過敏藥記錄
特定凝血因子用藥	最近 7 個月門、住診 (6 個月申報資料+最新 1~2 個月的 IC 卡資料)

貳、操作說明

「健保醫療資訊雲端查詢系統」的入口方式有以下三種：「以 VPN 首頁左側服務項目登入方式」、「以 VPN 首頁右側服務登入方式」及「URL 登入方式」，其三種登入方式說明分別如下：

一、以 VPN 首頁左側服務項目登入方式：

(一) 服務機構進入健保資訊網服務系統 (VPN) 平台後，點選左邊「服務項目」之「健保醫療資訊雲端查詢系統」項目後即可立即進入作業流程。



圖-0 健保資訊網服務系統 (VPN) 首頁

(二) 連結後此系統即自動讀取醫師卡／醫事人員卡及 SAM 卡，確定該醫師為該院專、兼任醫師(藥師為專任或聯合診所藥師)後，即直接讀取健保 IC 卡資料進行查詢。


(三) 使用者：醫師(醫師卡)／藥師（醫事人員卡）。

(四) 條件：

1. 醫療院所必須具有登入「健保醫療資訊雲端查詢系統」的權限。
2. 醫師必須為該醫療院所的專、兼任醫師。
3. 藥師必須為專任藥師或聯合診所藥師。

(五) 畫面：

1. 讀取卡片資訊並通過條件認證後，即進入下列「四、 健保醫療資訊雲端查詢系統結果」之畫面。
2. 醫師非此醫療院所專任或兼任醫師或藥師非為專任或聯合診所藥師，無法使用本作業時畫面如下：



二、以 VPN 首頁右側服務登入方式：(圖-1)

(一) 服務機構進入健保資訊網服務系統 (VPN) 平台後，將電子憑證插入讀卡機，選擇憑證種類及輸入憑證相關資料，按「憑證登入」鍵，進入如下畫面的「我的首頁」(圖-2)，左邊「服務項目」將顯示該登入人員個人所屬權限的作業清單。



圖-1 健保資訊網服務系統 (VPN) 首頁




圖-2 健保資訊網服務系統 (VPN) 我的首頁

(二) 從我的首頁之「服務項目」的作業選單中，有以下兩種進入方式，分述如下。

1. 直接點選-「健保醫療資訊雲端查詢系統」（如圖-3），進入「現行作業區」（如圖-4），系統將自動將屬於醫療費用申報的相關公告事項，按公告日期由近至遠排序，顯示於網頁右方。
2. 如無法點選「健保醫療資訊雲端查詢系統」時，請院所或診所的機構管理者協助進入「使用者授權管理作業」內勾選可使用「健保醫療資訊雲端查詢系統」的人員，此人員暫定可為診間醫師、藥局藥師等等...




圖-3 健保資訊網服務系統（VPN）我的首頁






圖-4 現行作業區業務公告

3. 當游標移至「健保醫療資訊雲端查詢系統」的作業時，會將屬於此業務的相關作業向右展開，當點選任一作業，系統即進入「現行作業區」，並執行所點選的作業選項。

(三) 「現行作業區」選項右邊有二個小按鈕（如圖-4），功能分述如下。

1. 點選  顯示此作業之聯絡窗口。
2. 點選  顯示此作業之公告事項及下載專區，例如：使用手冊..等。

三、URL 登入方式

(一) 醫事機構可利用院內資訊系統(HIS)，連結「健保醫療資訊雲端查詢系統」URL (<https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S01.aspx>)，連結後此系統即自動讀取醫師卡／醫事人員卡及 SAM 卡，確定該醫師為該院專、兼任醫師(藥師為專任或聯合診所藥師)後，即直接讀取健保 IC 卡資料進行查詢。

(二) 使用者：醫師(醫師卡)／藥師（醫事人員卡）。

(三) 條件：

1. 醫療院所必須具有登入「健保醫療資訊雲端查詢系統」的權限。
2. 醫師必須為該醫療院所的專、兼任醫師。
3. 藥師必須為專任藥師或聯合診所藥師。

(四) 畫面：


1. 讀取卡片資訊並通過條件認證後，即進入下列「四、 健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果」之畫面。
2. 醫師非此醫療院所專任或兼任醫師或藥師非為專任或聯合診所藥師，無法使用本作業時畫面如下：

 首頁

 資料檢核頁面

非此醫療院所專任或兼任醫事人員，無法使用本作業!!

3. 本作業試辦期間，請向各分區承辦人員申請權限，權限申請通過後即可使用本作業；若權限不足無法使用，畫面如下：



身分證號：	Z299***956
查詢其他保險對象健保卡資料：	<input type="button" value="請換卡再按我"/>
摘要：	院所權限不足，無法使用！

四、 健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果

(一) 點選此選項後隨即進入作業流程；系統先行讀取 IC 卡片資料後，隨即進入查詢後顯示資料結果畫面如下(圖-5)。

身分證號： Z299***965

查詢其他保險對象健保卡資料：

摘要：
 此健保對象為管制用藥名單。
 此健保對象有特定凝血因子用藥資訊。
 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。

ATC5名稱 成分名稱 就醫區間 餘藥

藥品名稱 來源

本院
 他院
 藥局

項次	來源	主診斷	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品規格量	給藥日數	藥品用量	慢速箋領藥日 (住院用藥迄日)	就醫 (調劑) 日期 (住院用藥起日)	藥品名稱	用法用量	單筆餘藥日數試算	就醫序號
1	他院門診 1331***513	慢性氣道阻塞, NEC	H2-Receptor Antagonists		Famotidine	AC57791100	FAMOTIDINE F.C. TABL ETS 20MG "CYH"	1		104/05/1			30 15	00 56	
2	他院門診 1331***513	慢性氣道阻塞, NEC	H2-Receptor Antagonists		Famotidine	AC57791100	FAMOTIDINE F.C. TABL ETS 20MG "CYH"	5		104/05/2	104/05/2		28 14	00 64	
3	他院門診 1331***513	阻塞性慢性支氣管炎, 併急性發作	Platelet Aggregation Inhibitors Excl. Heparin		Aspirin	BC240251G0	ASPIRIN PROTECT 100 (錠劑/膠箔)	6		104/05/1	104/05/1		3 1	00 60	
4	他院門診 1331***513	慢性氣道阻塞, NEC	Electrolyte Solutions		Sodium Chloride	AA10654277	NORM-SALINE INJECTION "OTSUKA"(500ML注射液)	9		104/05/2	104/05/2	500ML	1 1	00 65	
5	他院門診 1331***513	慢性氣道阻塞, NEC	Digitalis Glycosides		Digoxin	BC09554100	LANOXIN DIGOXIN TAB LETS 0.25MG B.P.	1		104/05/1			8 15	00 56	

圖-5 健保醫療資訊雲端查詢系統結果之 1

(二) 請換卡再按我：

使用者欲使用另一病患 IC 卡查詢時，請先換另一病患 IC 卡片後再點選右手邊「查詢其他保險對象健保卡資料：請換卡再按我」，隨即進入另一病患 IC 卡查詢流程並顯示畫面。（使用者不需要回到首頁之

「健保資訊網服務系統 (VPN)」平台再做另一病患之查詢

(三) 摘要說明：

身分證號：	Z299***965
查詢其他保險對象健保卡資料：	<input type="button" value="請換卡再按我"/>
摘要：	<p>◦此健保對象為管制用藥名單。</p> <p>◦此健保對象有特定凝血因子用藥資訊。</p> <p>◦下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。</p>
<p>雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗 手術明細記錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 回首頁</p>	

1. 保險對象為管制用藥名單時會以紅字顯示。
2. 保險對象有特定凝血因子用藥時以紅字顯示。
3. 保險對象對該項頁籤有資料時，頁籤才會顯示；最多顯示七個頁籤。

(四) 頁籤顯示說明：

1. 保險對象對該項頁籤有資料時，頁籤才會顯示。
2. 查詢之醫事機構類別會影響頁籤的顯示與否。

(五) 「雲端藥歷」頁籤說明：

雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗 手術明細記錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 回首頁

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。

ATC5名稱 成分名稱 就醫區間 餘藥

全部 全部 全部 全部

藥品名稱 來源

全部 本院 他院 藥局

項次	來源	主診斷	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品規格量	給藥日數	藥品用量	慢速藥日(住院用藥起日)	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	藥品名稱	用法用量	單筆餘藥日數試算	就醫序號
1	他院門診 1331***513	慢性氣道阻塞, NEC	H2-Receptor Antagonists		Famotidine	AC57791100	FAMOTIDINE F.C. TABL ETS 20MG *CYH*			104/05/1			30	15	0056
2	他院門診 1331***513	慢性氣道阻塞, NEC	H2-Receptor Antagonists		Famotidine	AC57791100	FAMOTIDINE F.C. TABL ETS 20MG *CYH*	5		104/05/2	104/05/2		28	14	0064
3	他院門診 1331***513	阻塞性慢性支氣管炎, 併急性發作	Platelet Aggregation Inhibitors Excl. Heparin		Aspirin	BC240251G0	ASPIRIN PROTECT 100 (錠/膠溶)	6		104/05/1	104/05/1		3	1	0060
4	他院門診 1331***513	慢性氣道阻塞, NEC	Electrolyte Solutions		Sodium Chloride	AA10654277	NORM-SALINE INJECTION *OTSUKA*(500ML注射劑)	9		104/05/2	104/05/2	500ML	1	1	0065
5	他院門診 1331***513	慢性氣道阻塞, NEC	Digitalis Glycosides		Digoxin	BC09554100	LANOXIN DIGOXIN TABLETS 0.25MG B.P.	1		104/05/1			8	15	0056

1. 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「ATC5 名稱」、「成份名稱」、「就醫區間」、「餘藥」、「藥品名稱」等下拉式選單條件，選好條件後按查詢後即可得到篩選的結果。
2. 查詢條件「ATC5 名稱」、「成份名稱」、「藥品名稱」下拉式選單提供輸入文字搜尋；且只會有一個下拉式選單被查詢，當有一個下拉式選單異動時，另二個下拉式選單自動變回「全部」。
3. 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「他院」、「本院（含藥局）」及「全部」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。
4. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小；就醫日期皆為▼由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。（畫面預設排序功能為：單日餘藥日數試算(由大到小)。
5. 使用者選擇上方「遵醫囑應餘用藥日數」按鍵時會出現另一子視窗畫面顯示遵醫囑應餘用藥日數資料(下方[圖一])；在子視窗畫面上點選「欄位說明」出現各欄位之名稱及說明，點選「回前畫面」按鍵，即可關閉顯示遵醫囑應餘用藥日數子視窗畫面，回到健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果畫面。

1、本系統資料不含自費藥品且顯表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。

查詢其他保險對象健保卡資料：

點選「遵醫囑應餘用藥日數」出現以下視窗

衛生福利部中央健康保險署 - Windows Internet Explorer 是由下列提供: [衛生福利部中央健康保險署]

門診特定藥品「遵醫囑應餘用藥日數」

身分證號: Z299999965

查詢注意事項

1. ATC碼是世界衛生組織對藥品的分類系統，ATC5碼表示依解剖學、治療學、藥理學、化學上的分類，而ATC7碼係指更細分至化合物上的成分。
2. 成分名稱係以「同成分同劑型」之名稱呈現。
3. 「同成分用藥結束日期」之計算，係以同成分同劑型之藥品用藥起日及藥品給藥日數換算而得。
4. 「同成分用藥結束日期」及「遵醫囑應餘用藥日數」之數字，係提供醫師處方或藥師調劑之參考，實際用藥仍請依病人病情與既有病歷資料，並本於專業、遵循法規及醫療常規方式辦理。

按「**回前畫面**」關閉此視窗 點選「欄位說明」出現各欄位之名稱及說明

ATC5名稱	成分名稱	同成分用藥結束日期	遵醫囑應餘用藥日數
BENZOTHIAZEPINE DERIVATIVES	DILTIAZEM, 一般錠劑膠囊劑	105/04/18	0
BENZODIAZEPINE DERIVATIVES	FLUDIAZEPAM, 一般錠劑膠囊劑	105/05/10	0
DIAZEPINES, OXAZEPINES AND THIAZEPINES	QUETIAPINE, 一般錠劑膠囊劑	105/05/09	0

欄位名稱	欄位說明
ATC5名稱	ATC碼是世界衛生組織對藥品的分類系統，ATC5碼表示依解剖學、治療學、化學上的分類
成分名稱	成分名稱係以「同成分同劑型」之名稱呈現
同成分用藥結束日期	彙整病人同成分同劑型之領藥紀錄，計算遵醫囑服藥之用藥結束日期（邏輯比照「門診特定藥品重複用藥費用核扣方案」）
遵醫囑應餘用藥日數	彙整病人同成分同劑型之領藥紀錄，計算查詢當日遵醫囑服藥下病人應餘藥品日數（邏輯比照「門診特定藥品重複用藥費用核扣方案」）

[圖一]

6. 藥品健保代碼後面加「特殊領藥註記」代碼。當特殊領藥註記有值時，滑鼠滑過「特殊領藥註記」代碼，會顯示其中文說明。

醫囑簡覽 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗 手術明細紀錄 牙科處置及手術 總數藥 特定凝血因子用藥 回首頁

1、本系統資料不含自費藥品且顯表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。

顯示欄位設定 查詢 清除 遵醫囑應餘用藥日數

ATC5名稱 成分名稱 就醫區間 餘藥

藥品名稱 來源

本院 他院 藥局

項次	來源	主診斷	ATC5名稱	成分名稱	藥品健保代碼	藥品規格 單位	給藥 日數	領藥日期 (醫院 用藥起 日)	就醫 日期 (住院 用藥起 日)	藥品名稱	用法用量	單 價	總 數	註 記
1	他院 門診	慢性氣喘阻塞, NEC	H2-Receptor Antagoni sts	Famotidine	AC57791100	FAMOTIDINE F.C. TABL ETS 20MG "CVH"	104/05/1 1				30	15	0	00 56
2	他院 門診	慢性氣喘阻塞, NEC	H2-Receptor Antagoni sts	Famotidine	AC5779110 0 (R002)	FAMOTIDINE F.C. T ABLETS 20MG "CY H"	105/0 4/11			30	28	14	0	00 64
3	他院 門診	阻塞性慢性支氣管炎, 併 急性發作	Platelet Aggregation I nhibitors Excl. Heparin	Aspirin							3	1	0	00 60
4	他院 門診	慢性氣喘阻塞, NEC	Electrolyte Solutions	Sodium Chloride	AA10654277	NORM-SALINE INJECTI ON "OTSUKA"(500ML注 射劑)	104/05/2 9	104/05/2 9		50 0M L	1	1	0	00 65
5	他院 門診	慢性氣喘阻塞, NEC	Digitalis Glycosides	Digoxin	BC09554100	LANOXIN DIGOXIN TAB LETS 0.25MG B.P.	104/05/1 1				8	15	0	00 56

點擊特殊領藥註記，提前顯示，醫事服務機構儲存醫囑與用藥資料備查。

7. 保險對象年齡>=65歲時，藥歷畫面自動新增「65歲以上病人宜注意

用藥品項」欄位。另該保險對象所領取之用藥品項符合宜注意用藥品項範圍，該欄位顯示「Y」並以紅字顯示。保險對象年齡未超過65歲時，此欄位不顯示。

項次	來源	主診斷	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	藥品規格量	用法用量	藥品給藥日數	單筆給藥日數	65歲以上病人宜注意用藥品項	就醫序號
1	他院門診 1331040513	慢性氣道阻塞, NEC	H2-Receptor Antagonists		Famotidine	AC57791100	FAMOTIDINE F.C. TABLETS 20MG "CYH"	104/05/11				30	15	0	0056
2	他院門診 1331040513	慢性氣道阻塞, NEC	H2-Receptor Antagonists		Famotidine	AC57791100	FAMOTIDINE F.C. TABLETS 20MG "CYH"	104/05/25	104/05/26			28	14	0	0064
3	他院門診 1331040513	阻塞性慢性支氣管炎, 併急性發作	Platelet Aggregation Inhibitors Excl. Heparin		Aspirin	BC240251G0	ASPIRIN PROTECT 100(錠/膠箔)	104/05/16	104/05/17			3	1	0	0060
4	他院門診 1331040513	慢性氣道阻塞, NEC	Electrolyte Solutions		Sodium Chloride	AA10654277	NORM-SALINE INJECTION "OTSUKA"(500ML注射劑裝)	104/05/29	104/05/29	500ML		1	1	0	0065
5	他院門診 1331040513	慢性氣道阻塞, NEC	Digitalis Glycosides		Digoxin	BC09554100	LANOXIN DIGOXIN TABLETS 0.25MG B.P.	104/05/11				8	15	0	0056
6	他院門診 1331040513	慢性氣道阻塞, NEC	Digitalis Glycosides		Digoxin	BC09554100	LANOXIN DIGOXIN TABLETS 0.25MG B.P.	104/05/25	104/05/26			7	14	0	0064

8. 複方註記為「Y」者，表該藥品為複方且最多列出4項，每個成分名稱以「；」相隔，超過5個複方資料時，成分名稱則只列出主成分；複方註記為「空白」者，表該藥品為單方。

項次	來源	主診斷	ATCS名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	就醫日期 (住院用藥起日)	慢速藥領藥日 (住院用藥迄日)	藥品規格量	用法用量	藥品給藥日數	單筆給藥日數	就醫序號
1	他院門診 1331040513	慢性氣道阻塞, NEC	H2-Receptor Antagonists		Famotidine	AC57791100	FAMOTIDINE F.C. TABLETS 20MG *CYH*	104/05/11				30	15	0056
2	他院門診 1331040513	慢性氣道阻塞, NEC	H2-Receptor Antagonists		Famotidine	AC57791100	FAMOTIDINE F.C. TABLETS 20MG *CYH*	104/05/25	104/05/26			28	14	0064
23	他院門診 1331040513	阻塞性慢性支氣管炎, 併急性發作	Combinations Of Penicillins, Incl. Beta-Lactamase Inhibitors	Y	Amoxicillin (Trihydrate)	BB24847297	CURAM POWDER FOR INJECTION 500/100 MG, 1000/200 MG	104/05/16	104/05/17	1.2 GM		1	1	0060
24	他院門診 1331040513	其他之呼吸困難及呼吸異常	Combinations Of Penicillins, Incl. Beta-Lactamase Inhibitors	Y	Amoxicillin (Trihydrate); Clavulanate (Potassium)	BB24808100	CURAM 1000MG FILM-COATED TABLETS	104/05/08	104/05/08			6	3	0054
25	他院門診 1331040513	阻塞性慢性支氣管炎, 併急性發作	Combinations Of Penicillins, Incl. Beta-Lactamase Inhibitors	Y	Amoxicillin (Trihydrate); Clavulanate (Potassium)	BB24808100	CURAM 1000MG FILM-COATED TABLETS	104/05/16	104/05/17			2	1	0060
26	他院門診 1331040513	阻塞性慢性支氣管炎, 併急性發作	Combinations Of Penicillins, Incl. Beta-Lactamase Inhibitors	Y	Amoxicillin (Trihydrate); Clavulanate (Potassium)	BB24808100	CURAM 1000MG FILM-COATED TABLETS	104/05/16	104/05/17			6	3	0060
27	他院門診 1331040513	慢性氣道阻塞, NEC	Combinations Of Penicillins, Incl. Beta-Lactamase Inhibitors	Y	Amoxicillin (Trihydrate); Clavulanate (Potassium)	BB24808100	CURAM 1000MG FILM-COATED TABLETS	104/05/18	104/05/18			14	7	0061
28	他院門診 1331040513	阻塞性慢性支氣管炎	Combinations Of Penicillins, Incl. Beta-Lactamase Inhibitors	Y	Amoxicillin (Trihydrate); Clavulanate (Potassium)	BB24808100	CURAM 1000MG FILM-COATED TABLETS	104/05/22	104/05/23			2	1	0063
29	他院門診 1331040513	阻塞性慢性支氣管炎	Combinations Of Penicillins, Incl. Beta-Lactamase Inhibitors	Y	Amoxicillin (Trihydrate); Clavulanate (Potassium)	BB24808100	CURAM 1000MG FILM-COATED TABLETS	104/05/22	104/05/23			6	3	0063
30	他院門診	慢性氣道阻塞, NEC	Other Opioids		Tramadol Hcl	BC15875212	TRAMAL INJECTION	104/05/29	104/05/29	2ML		1	1	0065

(六) 「特定管制藥品用藥資訊」頁籤說明

項次	成分名稱 (成分代碼)	就醫 年月	就醫 次數	就醫 院所數	總劑量 (mg)	備註
1	NIMETAZEPAM (2812000500)	103/12	1	1	280	依仿單, 通常成人1日劑量為5mg, 每半年約當915mg。
2		104/01	1	1	280	
3		104/02	1	1	280	
4		104/03	1	1	280	
5		104/04	1	1	280	
6		104/05	1	1	280	
7	FLUNITRAZEPAM (2824200900)	103/12	2	1	112	依WHO ATC/DDD Index建議每人日劑量為2mg, 每半年約當365mg。
8		104/01	2	1	112	
9		104/02	2	1	112	
10		104/03	2	1	112	
11		104/04	2	1	112	
12		104/05	1	1	56	
13	ZOLPIDEM TARTRATE (2824801820)	103/12	1	1	560	依WHO ATC/DDD Index建議每人日劑量為10mg, 每半年約當1825mg。
14		104/01	1	1	560	
15		104/02	1	1	560	
16		104/03	1	1	560	
17		104/04	1	1	560	
18	104/05	1	1	560		

1. 當登入者為醫師時, 系統會先檢查此病患是否為用藥關懷名單?

[是]: 畫面特定管制藥品用藥資訊頁籤會出現;

[否]：畫面特定管制藥品用藥資訊頁籤不會出現。

- 當醫師按下「管制藥品用藥資訊」頁籤隨即進入「管制藥品用藥資訊」的查詢流程。使用者不需要回到首頁之「健保資訊網服務系統 (VPN)」平台再做「保險對象特定醫療資訊查詢作業」查詢；相關「保險對象特定醫療資訊查詢作業」的使用問題，請至「健保資訊網服務系統 (VPN)」平台之下載專區下載「保險對象特定醫療資訊查詢作業」之使用者手冊。

(七) 「檢查檢驗」頁籤說明

項次	來源	費用年月	就醫科別	主診斷名稱	檢查項目	醫令代碼	醫令名稱	診療部位	執行時間-起 (收件日期)	執行時間-迄 (檢驗報告日期)
43	他院門診 1231030015	104/08	泌尿科	血尿	內視鏡檢查	28019C	Cystoscopy			
44	他院門診 1131010011	104/08	內分泌科	第二型(非胰島素依賴型，成人型)或未明示型糖尿病，未提及併發症，無法控制	循環機能檢查	18001C	E.K.G. (Electrocardiography)	H1J		
45	他院門診 1131010011	104/08	消化內科	慢性肝炎	超音波檢查	19009C	Abdominal ultrasound, for follow-up			

- 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「檢查項目」、「醫令名稱」、「就醫區間」等下拉式選單條件，選好條件後按查詢後即可得到篩選的結果。
- 查詢條件「檢查項目」、「醫令名稱」、「就醫區間」下拉式選單提供輸入文字搜尋；且只會有一個下拉式選單被查詢，當有一個下拉式選單異動時，另二個下拉式選單自動變回「全部」。
- 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「他院」、「本院（含藥局）」及「全部」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。

4. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小；執行時間-起皆為▼由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。
5. 「診療部位」欄位顯示為代碼，當游標移至該代碼上時立即顯示「代碼-名稱」。
6. 檢查檢驗檢查項目(支付標準前二碼)

代碼	名稱	代碼	名稱	代碼	名稱
06	尿液檢查	07	糞便檢查	08	血液學檢查
09	生化學檢查	10	微量元素測定	11	輸血前檢查
12	免疫學檢查	13	細菌學與黴菌檢查	14	病毒學檢查
15	細胞學檢查	16	穿刺液採取液檢查	17	呼吸機能檢查
18	循環機能檢查	19	超音波檢查	20	神經系統檢查
21	泌尿系統檢查	22	耳鼻喉系統檢查	23	眼部檢查
24	負荷試驗	25	病理組織檢查	26	核子醫學檢查
27	試管 TubeMethod	28	內視鏡檢查	29	診斷穿刺
30	過敏免疫檢查/ 其他檢查	32	放射線診療普通檢 查	33	特殊造影檢查

(八) 「手術明細紀錄」頁籤說明

<p>雲端藥歷 特定管制藥品用藥資訊 檢查檢驗 手術明細紀錄 牙科處置及手術 過敏藥 特定凝血因子用藥 回首頁</p>										
手術明細名稱		就醫區間		來源						
全部		全部		<input checked="" type="checkbox"/> 本院 <input checked="" type="checkbox"/> 他院 <input checked="" type="checkbox"/> 藥局		顯示欄位設定		查詢 清除		
項次	來源	費用 年月	就醫 科別	主診斷名稱	手術明細 代碼	手術明細 名稱	診療部 位	執行時間-起 (收件日期)	執行時間-迄 (檢驗報告日期)	醫令 總量
1	他院 門診 3501***322	104/08	眼科	後囊下極部老年性白內障	86008C	Intracapsular (extracapsular) lens extraction under microscope + IOL insertion	0 ○:其他	104/08/21	104/08/21	1

1. 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「手術明細項目」、「就醫區間」等下拉式選單條件，選好條件後按查詢後即可得到篩選的結果。
2. 查詢條件「手術明細項目」、「就醫區間」下拉式選單提供輸入文字搜尋；且只會有一個下拉式選單被查詢，當有一個下拉式選單異動時，另二個下拉式選單自動變回「全部」。
3. 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「他院」、「本院（含藥局）」及「全部」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。
4. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小；執行時間-起皆為▼由大到小）；並依該欄位資料區分顏色區塊以利閱讀。
5. 「診療部位」欄位顯示為代碼，當游標移至該代碼上時立即顯示「代碼-名稱」。


(九) 「牙科處置」頁籤說明

項次	來源	費用 年月	主診斷名稱	牙醫處置 代碼	牙醫處置 名稱	診療 部位	執行時間-起	執行時間-迄▼	醫令 總量
1	他院 門診 3703***101	104/08	齲齒	89005C	Anterior teeth composite resin restoration-two surfaces	5363			2
2	他院 門診 3703***101	104/08	急性齒齦炎	91001C	Periodontal emergency treatment	47			1
3	他院 門診 3703***101	104/08	齲齒	90012C	Rubber dam appliance	36			1
4	他院 門診 3703***101	104/08	齲齒	89010C	Posterior teeth composite resin restoration-three surfaces	36			1
5	他院 門診 3703***101	104/08	齲齒	89008C	Posterior teeth composite resin restoration-single surface	5464			2

若需了解牙科就醫診療之部位，請參考下方牙位示意圖。

(1)恆牙牙位示意圖 (成人)

(2)乳牙牙位示意圖 (兒童)



1. 使用者可以利用資料結果上方的篩選條件查詢想要看到的資料結果；使用者選擇「牙醫處置名稱」、「就醫區間」等下拉式選單條件，選好條件後按查詢後即可得到篩選的結果。
2. 查詢條件「牙醫處置名稱」、「就醫區間」下拉式選單提供輸入文字搜尋；且只會有一個下拉式選單被查詢，當有一個下拉式選單異動時，另二個下拉式選單自動變回「全部」。
3. 使用者可以利用資料結果上方的來源選項點選查詢想要看到的資料來源，使用者可以選擇「他院」、「本院（含藥局）」及「全部」選項；資料可複選且最少必須選擇一項；預設為全選。
4. 點選資料內容上方的抬頭可以依該欄位排序（▲表由小到大；▼表由大到小；執行時間-起皆為▼由大到小）；並依該欄位資料區分顏

色區塊以利閱讀。

- 「診療部位」欄位顯示為代碼，當游標移至該代碼上時立即顯示「代碼-名稱」。

(十) 「過敏藥」頁籤說明

上傳日期	上傳時間	醫療院所	醫事人員身分證號	上傳註記	過敏藥物
104/07/22	21:21:20	本院	Q103***118	註銷	Allergy to Unknow Drug(其他)
104/06/22	21:21:20	本院	Q103***118	新增	Allergy to Unknow Drug(其他)
104/06/22	21:32:33	本院	B221***992	新增	ACETAMINOPHEN NSAIDS
104/06/22	21:59:22	本院	A104***117	新增	病患自述無過敏史
104/06/22	22:03:53	本院	T100***346	新增	病患自述無過敏史

- 欄位「過敏藥物」，顯示各醫療院所原始上傳紀錄(未列入檢核)。
- 欄位「上傳註記」：

新增：表示有此過敏藥狀況。

註銷：表示已無此過敏藥狀況。

(十一) 「特定凝血因子用藥」頁籤說明

1. 以下資料為近六個月凝血因子用藥資訊，點選彙整資料表的就醫年月即可查看當月用藥就醫明細。
2. 若此健保對象為高用量凝血因子個案，請加強相關病情變化及用藥狀況；如有到院輸流多位醫師就診行為，請協助轉請固定就醫，以維護用藥安全。

用藥彙整資料

近六個月凝血因子醫令點數總計 **3,283,800** 點

就醫年月	就醫次數	院所數	醫師數	凝血因子藥物代碼	凝血因子藥物名稱	總數量	總劑量 (IU/U)	醫令點數
近六個月彙總	14	2	1	K000642299	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 500IU/VIAL	28000	5600000	725200
	64	2	1	KC00642299	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 500IU/VIAL	88000	17600000	2279200
	42	1	0	KC00740299	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 250IU/VIAL	11000	1100000	279400
10406	12	12	0	KC00642299	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 500IU/VIAL	15500	3100000	401450
	9	9	0	KC00740299	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 250IU/VIAL	2750	275000	69850
10405	13	13	1	KC00642299	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 500IU/VIAL	13000	2600000	336700
	13	13	0	KC00740299	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 250IU/VIAL	3250	325000	82550
10404	14	14	0	KC00642299	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 500IU/VIAL	19000	3800000	492100
	10	10	0	KC00740299	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 250IU/VIAL	2500	250000	63500

用藥就醫明細 (近期健保卡上傳資料)

來源	主診斷名稱	ATCS 名稱	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	藥品規格量	用法	給藥日數	就醫日期 (住院用藥起日)	慢速藥領藥日 (住院用藥迄日)
他院門診	先天性第八凝血因子異常 (A型血友病)	BLOOD COAGULATION FACTORS	EPTACOG ALFA	KC00878248	NOVOSEVEN RT	50KIU Q6H	1	104/07/01		

用藥就醫明細 (就醫年月: 104年06月)

來源	主診斷名稱	ATCS 名稱	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	藥品規格量	用法	給藥日數	就醫日期 (住院用藥起日)	慢速藥領藥日 (住院用藥迄日)
他院門診 1302***014	先天性第八凝血因子異常 (A型血友病)	BLOOD COAGULATION FACTORS	FACTOR VIII	KC0064299	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 500IU/VIAL	11 ASORDER	1	104/06/01		
他院門診 1302***	先天性第八凝血因子異常	BLOOD COAGULATION FACTORS	FACTOR	KC00642	KOGENATE FS.ANTIHEMOPHILIC FACTOR, (RECOMBINANT) FORMULATED WITH SUCROSE 500IU/VIAL	11 ASORDER	1	104/06/01		

1. 用藥彙整資料區：
 - A. 顯示「近六個月凝血因子醫令點數總計」。
 - B. 點選「就醫年月」即可連結至該就醫年月的「用藥就醫明細」資料。
2. 用藥就醫明細區：
 - A. 顯示近期健保卡上傳資料。
 - B. 顯示申報資料各就醫年月用藥明細。
3. 點選畫面右方的「TOP」圖示即可回到「用藥彙整資料區」。

(十二) 「顯示欄位設定」說明

1. 其「雲端藥歷」頁籤、「檢查檢驗」頁籤、「手術明細記錄」頁籤、「牙科處置及手術作業」頁籤皆有「顯示欄位設定」之功能。
2. 使用者選擇上方顯示欄位設定按鍵時會出現以下畫面，使用者可以利用以下畫面方框勾選想要顯示的欄位。選好欄位後按確定即可得到篩選的結果。

欄位名稱	顯示
<input checked="" type="checkbox"/> 項次	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 來源	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 主診斷	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ATC5名稱	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 成分名稱	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品健保代碼	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品名稱	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品規格量	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 用法用量	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 給藥日數	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品用量	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 就醫日期(住院用藥起日)	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 變遷箋領藥日(住院用藥迄日)	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 單筆餘藥日數試算	<input type="radio"/>

3. 使用者選擇上方顯示欄位設定按鍵時會出現以下畫面，使用者可以利用以下畫面重新排序想要顯示的欄位；請圈選想要移動的欄位，按「上移」或「下移」變更欄位順序。設定好欄位順序後按確

定即可得到設定的結果。

顯示欄位設定

<input checked="" type="checkbox"/> 項次	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 來源	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 主診斷	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ATC5名稱	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 成分名稱	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品健保代碼	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品名稱	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品規格量	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 用法用量	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 給藥日數	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品用量	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 就醫日期(住院用藥起日)	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 單筆餘藥日數試算	<input type="radio"/>

確定 清除 上移 下移 取消 還原為預設值

4. 顯示欄位設定功能變更使用「上移」或「下移」變更欄位順序設定後如想要恢復預設值，請點選「還原為預設值」按鍵，畫面即可回復最原始的欄位順序，再點選「確定」按鍵後，健保醫療資訊雲端查詢系統查詢結果畫面欄位順序即回復預設值。

顯示欄位設定

<input checked="" type="checkbox"/> 項次	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 來源	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 主診斷	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ATC5名稱	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 成分名稱	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品健保代碼	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品名稱	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品規格量	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 用法用量	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 給藥日數	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 藥品用量	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 就醫日期(住院用藥起日)	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 單筆餘藥日數試算	<input type="radio"/>

確定 清除 上移 下移 取消 還原為預設值

(十三) 「查無資料」說明

身分證號：	A221***800
查詢其他保險對象健保卡資料：	請換卡再按我
摘要：	近期內無資料

[回首頁](#)

若該病患近三個月內無任何藥歷資料時，則顯示「近期內無資料」。

(十四) 使用者欲回到「健保資訊網服務系統 (VPN)」平台執行其他業務，請按上方的「回首頁」即可。

身分證號： Z299***965

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

摘要：

- ◎此健保對象為管制用藥名單。
- ◎此健保對象有特定凝血因子用藥資訊。
- 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

[雲端藥歷](#)
[特定管制藥品用藥資訊](#)
[檢查檢驗](#)
[手術明細記錄](#)
[牙科處置及手術](#)
[過敏藥](#)
[特定凝血因子用藥](#)
回首頁

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。

ATC5名稱 **成分名稱** **就醫區間** **餘藥**

藥品名稱 **來源** 本院 他院 藥局
 [顯示欄位設定](#)
[查詢](#)
[清除](#)
[遵醫囑應服用藥日數](#)

項次	來源	主診斷	ATC5名稱	成分名稱	藥品 健保代碼	藥品 規格 劑量	藥品名稱	用法 用量	給藥 日數	藥品 用量	就醫日期 (住院用 藥起日)	慢連藥 領藥日 (住院用 藥迄日)	單筆 餘藥 日數 試算	就醫 序號
1	他院 住院 0401***014	急性淋巴性白血病，未提及 緩解	Corticosteroids For Loc al Oral Treatment	Beclomethasone Diprop ionate	BC20990100	50 M C R A Y (0.05MG/266.65MG) G	SALCOAT CAP. FOR SP RAY(0.05MG/266.65MG)			20	104/07/2 7	104/07/2 8	0	00 05
2	他院 住院 0401***014	急性淋巴性白血病，未提及 緩解	Corticosteroids For Loc al Oral Treatment	Beclomethasone Diprop ionate	BC20990100	50 M C R A Y (0.05MG/266.65MG) G	SALCOAT CAP. FOR SP RAY(0.05MG/266.65MG)			10	104/07/2 8	104/07/2 8	0	00 05
3	他院 住院 0401***014	急性淋巴性白血病，未提及 緩解	Corticosteroids For Loc al Oral Treatment	Beclomethasone Diprop ionate	BC20990100	50 M C R A Y (0.05MG/266.65MG) G	SALCOAT CAP. FOR SP RAY(0.05MG/266.65MG)			20	104/07/2 8	104/07/2 9	0	00 05

參、網頁程式回傳值：網頁元素(Element)說明

- 網頁元素(一)說明：rtnCode

1. 用途：目前程式執行的狀態。
2. 元素值(value)

元素值 (value)	內容說明
0	醫事機構端 (client) 點選「健保醫療資訊雲端查詢系統」連結時程式啟動時的狀態。
1	醫事機構端 (client) 讀取 SAM 卡、醫事人員卡及健保 IC 卡資料完成，並準備將卡片資訊送至健保署主機端 (server) 的狀態。
2	健保署主機端 (server) 接收到卡片資訊並完成「健保醫療資訊雲端查詢系統」查詢；正準備將查詢結果送至醫事機構端 (client) 的狀態。
3	醫事機構端 (client) 接收到結果資料後由程式自動回傳訊息至主機端 (server) 表示成功。

- 網頁元素(二)說明：GetMsg

1. 用途：目前程式執行狀態的訊息。
2. 元素值(value)：顯示目前程式執行狀態的訊息。

- 主機端 (server) 流程需至元素值(value)為 3 才算完全成功。

如主機端 (server) 流程完成時，會回傳「資料查詢成功」，此時：rtnCode 的元素值(value)為 3；GetMsg 的元素值(value)為「資料查詢成功」。