

571

檔號
保存年限

社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會 函

地址：台北市復興北路420號10樓
傳真：(02)25000126
聯絡人及電話：邵格蘊(02)25000133 轉 261
電子郵件信箱：green@cda.org.tw



受文者：詳正本受文者

發文日期：中華民國 114 年 6 月 19 日
發文字號：牙全岳字第 00011 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：詳如說明

主旨：函轉衛生福利部中央健康保險署函，有關「特定疾病病人牙科就醫安全(P3601C)之醫令自動化審查檢核(REA 檢核)案，敬請周知會員，請 查照。

說明：

- 一、檢送衛生福利部中央健康保險署 114 年 6 月 13 日健保醫字第 1140662142A 號函如附件。
- 二、旨揭預檢程式邏輯如附件 1，預訂於 114 年 8 月上線(檢核費用年月 114 年 5 月)，自費用年月 115 年 1 月起，未至健保醫療資訊雲端查詢系統查詢病人資料即申報 P3601C 醫令項目者，不予支付。
- 三、健保署來函說明三，費用年月 114 年 1 月至 4 月申報同一療程案件未依規定申報院所名單，本會將另函請六區審查分會進行輔導。
- 四、健保醫療資訊雲端查詢使用者操作手冊(附件 2)已刊登本會網站，請會員點閱相關用藥頁籤，並待用藥紀錄回傳。
刊登路徑：網址(www.cda.org.tw)首頁/本會消息/新聞資訊；搜尋關鍵字「就醫安全」；掃描 QR-Code。



正本：牙醫門診醫療服務審查執行會六區審查分會、各縣市牙醫師公會

牙醫全聯會
校對章(265)

理事長 **陳世岳**

本案依照分層負責規定
授權 牙醫門診醫療
服務審查執行會 主委決行

中華民國全國圖書公會聯合會

總行：台北市中正區中正路...
電話：(02)23601121...
傳真：(02)23601122...
E-mail: gpa@gsn.gov.tw

會址：台北市中正區中正路...

中華民國全國圖書公會聯合會
總行：台北市中正區中正路...
電話：(02)23601121...
傳真：(02)23601122...
E-mail: gpa@gsn.gov.tw

人... 圖書... 聯合會... 公告... 中華民國全國圖書公會聯合會... 公告... 中華民國全國圖書公會聯合會...

字... 圖書... 聯合會... 公告... 中華民國全國圖書公會聯合會... 公告... 中華民國全國圖書公會聯合會...

收文日期:	111年 6月 20日	第 571 號	簽章
批示日期:	111年 6月 日		
批 示 項 目	<input checked="" type="checkbox"/> 存查	<input type="checkbox"/> 轉知	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">理事長王啟芳</div>
	<input checked="" type="checkbox"/> 全體會員	<input type="checkbox"/> 2. 學術主委	
	<input type="checkbox"/> 3. 健保主委	<input type="checkbox"/> 4. 環保主委	
	<input type="checkbox"/> 5. 口衛主委	<input type="checkbox"/> 6. 聯誼主委	
	<input type="checkbox"/> 7. 總務主委	<input type="checkbox"/> 8. 資訊主委	
	<input type="checkbox"/> 9. 偏遠主委	<input type="checkbox"/> 10. 公關主委	
	<input type="checkbox"/> 11. 法令主委	<input type="checkbox"/> 12. 特殊需求主委	

花PO
藍禮網
金

附件

檔 號：
保存年限：

衛生福利部中央健康保險署 函

地址：106211 臺北市大安區信義路三段
140號
聯絡人：李羿萱
聯絡電話：02-27065866 分機：2630
傳真：02-27069043
電子郵件：A111360@nhi.gov.tw

受文者：社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國114年6月13日

發文字號：健保醫字第1140662142A號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明段二、三及四 (A21030000I_1140662142A_doc3_Attach1.pdf、
A21030000I_1140662142A_doc3_Attach2.pdf、
A21030000I_1140662142A_doc3_Attach3.pdf)

主旨：有關「特定疾病病人牙科就醫安全(P3601C)」之醫令自動化審查檢核(下稱REA檢核)案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴會114年2月27日牙全仁字第02378號函暨同年5月7日電子郵件。
- 二、旨揭檢核因預檢程式邏輯尚待釐清，前已暫緩執行，經於114年5月27日與貴會溝通後，業修正如附件1，並預訂於114年8月上線(檢核費用年月114年5月)，自費用年月115年1月起，未至健保醫療資訊雲端查詢系統(下稱雲端查詢系統)查詢病人資料即申報旨揭醫令項目者，不予支付。
- 三、依本署「特約醫事服務機構門診醫療費點數申報格式及填表說明」規定略以，醫令清單段之「執行時間-起」、「執行時間-迄」欄位，如屬同一療程案件應按醫令代碼之實際



執行日期逐一填報填治療日期至年月日。惟經查費用年月
114年1月至4月之申報資料，未依規定申報之情形如下（附
件2）：

（一）未填報「執行時間-起」、「執行時間-迄」欄位：22家
院所。

（二）未按醫令代碼之實際執行日期逐一填報（同一醫令序申
報案件數量大於1）：31家院所。

四、為免院所未依申報規定而核減，請貴會協助確實輔導會員
正確申報。另檢送健保醫療資訊雲端查詢使用者操作手冊
（附件3），請確實輔導會員點閱相關用藥頁籤，並待用藥
紀錄回傳。

正本：社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會

副本：本署各分區業務組、本署醫審及藥材組



P3601C 之回溯性檢核邏輯

- 一、申報範圍：僅限醫事類別 13、門/急診別，代辦案件不得申報。
- 二、檢核執行年月由原先減「1」個月改為「2」個月。
- 三、同院所、同 ID、同日、線上、批次下載雲端查詢多筆紀錄，以一筆計算。
- 四、除以醫事服務機構(HOSP_ID_JOIN)勾稽雲端查詢系統查詢稽核紀錄檔之醫事服務機構外，增列實際提供醫療服務之醫事服務機構代號(REAL_HOSP_ID_JOIN)。
- 五、先以執行時間-起(EXE_S_DATE)勾稽雲端查詢系統查詢稽核紀錄檔之查詢日期(TXT_DATE)，執行時間-起為空值者則勾稽 FUNC_DATE(就醫日期)。
- 六、先以線上雲端查詢勾稽雲端查詢系統查詢稽核紀錄檔，無線上雲端資料者則勾稽批次查詢日期，如批次有多筆查詢紀錄，以最早查詢日期進行認定，已勾稽完成者於雲端查詢系統查詢稽核紀錄檔之「勾稽註記」欄位加以註記。
- 七、線上雲端勾稽日期由原先-7+1 修正為當日。
- 八、檢核邏輯排除牙不足計畫、牙特計畫之外展點：
 1. 牙不足計畫：
 - (1) 特定治療項目(一)：F2、特定治療項目(二)F3
 - (2) 特定治療項目(一)：F2、特定治療項目(二)F3、特定治療項目(三)或(四) JA 或 JB
 - (3) 特定治療項目(一)：F2、特定治療項目(二)F3、特定治療項目(三)LM
 - (4) 特定治療項目(一)：F3
 - (5) 特定治療項目(一)：F3、特定治療項目(二)LM
 - (6) 特定治療項目(一)：FT
 - (7) 特定治療項目(一)：FT、特定治療項目(二)LM
 2. 牙特計畫之外展點：

(1)特定治療項目(一)：醫療團：FK、FL、FM、FN、FE、
FF、FX、L1、LG、LP、LT

(2)特定治療項目(一)：社區醫療站：L5、L6、L7、L8、
L9、LA、LB、LH、LS

(3)特定治療項目(一)：特定需求者服務：FU、FZ、LR

(4)特定治療項目(一)：居家牙醫醫療服務：FS、FY、L4、
LE、L2、LC、LD、LJ

九、雲端查詢系統查詢稽核紀錄檔資料範圍刪除醫事類別及案件分類。

十、雲端查詢系統查詢稽核紀錄檔增列欄位，如下：

(一)醫事類別(HOSP_DATA_TYPE)：擷取 V_DWM_OP_ORD_DTL 之
HOSP_DATA_TYPE 欄位。

(二)實際提供醫療服務之醫事服務機構代號

(REAL_HOSP_ID_JOIN)：擷取 V_DWM_OP_ORD_DTL 之
REAL_HOSP_ID_JOIN 欄位。

(三)執行時間一起(EXE_S_DATE)欄位：勾稽 V_DWM_OP_ORD_DTL
之 EXE_S_DATE 欄位。

(四)勾稽註記：1. 完成勾稽、2. 未勾稽。

健保醫療資訊雲端查詢系統2.0

目 次

壹、修訂紀錄表	3
貳、作業目的及功能	4
一、作業目的	4
二、作業功能	4
三、作業環境	6
參、操作說明	7
一、登入方式	7
二、健保雲端系統 2.0 介面操作說明	10
三、頁籤畫面配置及共同功能說明	17
四、摘要	23
五、摘要—B、C 型肝炎專區	26
六、摘要—特殊給付限制	29
七、西醫用藥—用藥紀錄	32
八、西醫用藥—特定管制用藥	37
九、西醫用藥—特定凝血因子用藥	38
十、西醫用藥—門診藥品餘藥日數	39
十一、中醫醫療—用藥紀錄	41
十二、中醫醫療—針傷治療	43
十三、中醫醫療—特定疾病門診加強照護	44
十四、牙科處置紀錄—牙科處置紀錄項目	46
十五、過敏紀錄—過敏紀錄	49
十六、檢查與檢驗—檢查檢驗結果	54
十七、檢查與檢驗—影像及病理查詢	55
十八、檢查與檢驗—成人預防保健	59
十九、檢查與檢驗—四癌篩檢結果	61
二十、檢查與檢驗—檢查檢驗紀錄	64
二十一、手術紀錄—手術紀錄項目	65
二十二、出院病摘—出院病歷摘要	66

二十三、復健醫療—復健醫療紀錄..... 68

二十四、特材紀錄—特材紀錄..... 69

肆、問答集..... 70

..... 五級以下者，查

..... 級以上者，查

..... 級以上者，一

..... 級以上者，二

..... 級以上者，三

..... 級以上者，四

..... 級以上者，一

01..... 級以上者，二

01..... 級以上者，三

03..... 級以上者，四

05..... 級以上者，五

06..... 級以上者，六

07..... 級以上者，七

08..... 級以上者，八

09..... 級以上者，九

10..... 級以上者，十

11..... 級以上者，十一

12..... 級以上者，十二

13..... 級以上者，十三

14..... 級以上者，十四

15..... 級以上者，十五

16..... 級以上者，十六

17..... 級以上者，十七

18..... 級以上者，十八

19..... 級以上者，十九

20..... 級以上者，二十

21..... 級以上者，二十一

22..... 級以上者，二十二

23..... 級以上者，二十三

24..... 級以上者，二十四

25..... 級以上者，二十五

26..... 級以上者，二十六

27..... 級以上者，二十七

28..... 級以上者，二十八

29..... 級以上者，二十九

30..... 級以上者，三十

31..... 級以上者，三十一

32..... 級以上者，三十二

33..... 級以上者，三十三

34..... 級以上者，三十四

35..... 級以上者，三十五

36..... 級以上者，三十六

37..... 級以上者，三十七

38..... 級以上者，三十八

39..... 級以上者，三十九

40..... 級以上者，四十

41..... 級以上者，四十一

42..... 級以上者，四十二

43..... 級以上者，四十三

44..... 級以上者，四十四

45..... 級以上者，四十五

46..... 級以上者，四十六

47..... 級以上者，四十七

48..... 級以上者，四十八

49..... 級以上者，四十九

50..... 級以上者，五十

51..... 級以上者，五十一

52..... 級以上者，五十二

53..... 級以上者，五十三

54..... 級以上者，五十四

55..... 級以上者，五十五

56..... 級以上者，五十六

57..... 級以上者，五十七

58..... 級以上者，五十八

59..... 級以上者，五十九

60..... 級以上者，六十

61..... 級以上者，六十一

62..... 級以上者，六十二

63..... 級以上者，六十三

64..... 級以上者，六十四

65..... 級以上者，六十五

66..... 級以上者，六十六

67..... 級以上者，六十七

68..... 級以上者，六十八

69..... 級以上者，六十九

70..... 級以上者，七十

71..... 級以上者，七十一

72..... 級以上者，七十二

73..... 級以上者，七十三

74..... 級以上者，七十四

75..... 級以上者，七十五

76..... 級以上者，七十六

77..... 級以上者，七十七

78..... 級以上者，七十八

79..... 級以上者，七十九

80..... 級以上者，八十

81..... 級以上者，八十一

82..... 級以上者，八十二

83..... 級以上者，八十三

84..... 級以上者，八十四

85..... 級以上者，八十五

86..... 級以上者，八十六

87..... 級以上者，八十七

88..... 級以上者，八十八

89..... 級以上者，八十九

90..... 級以上者，九十

91..... 級以上者，九十一

92..... 級以上者，九十二

93..... 級以上者，九十三

94..... 級以上者，九十四

95..... 級以上者，九十五

96..... 級以上者，九十六

97..... 級以上者，九十七

98..... 級以上者，九十八

99..... 級以上者，九十九

100..... 級以上者，一百

貳、作業目的及功能

一、作業目的

提供健保特約醫事服務機構醫事人員執行醫療業務時，可透過健保資訊服務系統(VPN)即時查詢病人近期之就醫資訊，讓醫事人員瞭解病人近期就醫情形，避免重複處方，並提升病人就醫安全及品質。

二、作業功能

頁籤	呈現資料區間	
摘要	病人資訊	
	B、C型肝炎專區	自 104 年起最近 1 次 B、C 型肝炎相關就醫紀錄
	特殊給付限制	依各收錄項目之限制實施年月
西醫用藥	用藥紀錄	最近 6 個月就醫資料 (5 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料)
	特定管制用藥	最近 7 個月就醫資料 (6 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料)
	特定凝血因子用藥	最近 24 個月就醫資料 (23 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料)
	門診藥品 餘藥日數	最近 3 個月就醫資料
	用藥紀錄	最近 12 個月就醫資料 (11 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料)
中醫醫療	針傷治療	最近 12 個月就醫資料 (11 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料)
	特定疾病門診 加強照護	最近 12 個月就醫資料 (11 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料+門診特定疾病加強照護計畫收案資料)

頁籤	呈現資料區間	
牙科處置紀錄	牙科處置紀錄項目	最近 24 個月就醫資料 (23 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料)
過敏紀錄	過敏紀錄	病人所有過敏紀錄
檢查與檢驗	檢查檢驗結果	最近 12 個月就醫資料 (檢驗(查)結果上傳資料)
	影像及病理	最近 12 個月報告資料+12 個月內影像資料 (檢驗(查)結果及醫療影像上傳資料)
	成人預防保健 四癌篩檢結果	最近 2 次成人預防保健檢查結果資料 自 105 年起最近 3 次篩檢結果
	檢查檢驗紀錄	最近 12 個月就醫資料 (11 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料)
手術紀錄	手術紀錄項目	最近 12 個月就醫資料 (11 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料)
出院病摘	出院病歷摘要	最近 12 個月就醫資料 (12 個月申報資料)
復健醫療	復健醫療紀錄	最近 12 個月就醫資料 (11 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料)
特材紀錄	特材紀錄	1. 關節內注射劑：最近 12 個月就醫資料(11 個月申報資料+最近 1~2 個月健保卡就醫資料) 2. 受 MRI 檢查影響之特材植入物：108 年起申報資料(不含自費特材)

三、作業環境

為維護資通安全，使用新版健保醫療資訊雲端查詢系統須符合以下作業環境：

作業環境	限制
控制軟體版本	僅支援 5.1.5 以上版本，並確認使用前已開啟主控台。
瀏覽器	支援多元瀏覽器，如：Edge、Chrome 等， <u>惟不支援 IE</u>

參、操作說明

健保醫療資訊雲端查詢系統的入口方式為「讀卡登入」，說明如下：

一、登入方式

(一) 醫事機構可利用院內資訊系統(HIS)或直接連結「健保醫療資訊雲端查詢系統」URL(<https://medcloud2.nhi.gov.tw/imu/imue1000/>)，連結此 URL 即進入入口網頁，依病人所持健保卡類型點選「健保雲端系統 2.0(實體健保卡)」或「健保雲端系統 2.0(虛擬健保卡)」按鈕後，開始讀取醫師卡(醫事人員卡)及 SAM 卡，確定該醫事人員為該院專、兼任醫事人員(藥師為專任或聯合診所藥師)後，即讀取健保 IC 卡資料進行查詢。


(二) 使用者：醫師／藥師／其他醫事人員(醫事人員卡)。

(三) 條件：

1. 醫事機構需為健保特約醫事服務機構。
2. 醫師必須為該醫事機構的專、兼任醫師。
3. 藥師必須為專任藥師或聯合診所藥師。
4. 非醫師、藥師之醫事人員必須為該醫事機構的專、兼任醫事人員。


(四) 畫面：

1. 連結 URL 後開啟「健保醫療資訊雲端查詢系統入口網頁」。




2. 依病人所持健保卡類型點選「健保雲端系統 2.0(實體健保卡)」或「健保雲端系統 2.0(虛擬健保卡)」按鈕。非醫、藥師之醫事人員請先於畫面上輸入 PIN 碼。
3. 如欲直接連結至「健保雲端系統 2.0(實體健保卡)」或「健保雲端系統 2.0(虛擬健保卡)」網頁，請使用下列 URL：
 - (1) 實體健保卡：<https://medcloud2.nhi.gov.tw/imu/imue1000?type=icc>
 - (2) 虛擬健保卡：<https://medcloud2.nhi.gov.tw/imu/imue1000?type=vhc>
4. 為醫師診療及病人就醫安全所需，自 113 年 10 月 25 日起本署健保醫療資訊雲端查詢系統 2.0 新增「醫師於醫事人員卡無法使用期間可申請運用醫師健保卡進行短期替代認證」之機制，醫師如因醫事人員卡遺失、換補發或因故未攜帶，可點選「健保雲端系統 2.0(醫師卡無法使用)」按鈕進入申請或使用。

5. 醫事人員非該醫事機構的專、兼任醫事人員或藥師非專任藥師或聯合診所藥師，無法使用本作業時訊息如下：



6. 其他讀卡錯誤訊息如下：




7. 系統完成讀取卡片資料後，隨即進入查詢頁面：

二、健保雲端系統 2.0 介面操作說明


(一) 請換卡再按我：

使用者欲查詢下一位病人就醫資料時，請先抽換或掃描下一位病人 IC 卡片後再點選「查詢其他保險對象健保卡資料：請換卡再按我\請掃描再按我」，隨即進入下一位病人 IC 卡讀卡查詢流程並顯示畫面。




(二) 頁籤顯示說明：


1. 所有頁籤項目會固定顯示於畫面上方功能列，並依據所呈現之資料內容分別歸類於第一層及第二層頁籤。



2. 依登入醫事機構之機構類別及保險對象有該頁籤資料時才可點選：
 - (1) 若登入者之醫事機構類別無該項頁籤權限時，則反灰無法點選，游標移至該項功能時，會顯示「機構類別無權限」。




(2)若所查詢之保險對象無該項頁籤資料時，則反灰無法點選，游標移至該項功能時，會顯示「個案查無資料」。




3. 響應式網頁設計

健保雲端系統 2.0 採響應式網頁設計，調整視窗大小或畫面顯示比例(放大百分比)時，畫面配置會隨之調整。




(三) 「使用指南」功能說明：




■ 簡介

簡介本系統目的。



■ 網站導覽與說明

說明本系統服務及功能。




■ 使用小技巧

提供本系統之使用技巧。




■ 常見問題

使用者常遇到的問題及相關說明。



■ 更新歷程

提供本系統更新項目之日期及內容。



六、摘要－特殊給付限制

(一) 可點選左側選單快捷至指定項目(詳參「快捷選單及收合展開」功能說明)。

健保醫療資訊雲端查詢系統 NHI MediCloud System 身分證號: Z299***992 陳淑四 男 45/07/11 女 | 查詢其他保險對象健保卡資料: 健保卡所控我 檢核性可快我

CDC 預防接種 醫事人員調閱平台 籤出

檢索 西醫用藥 中醫用藥 牙科處置紀錄 過敏紀錄 檢驗與檢驗 手術紀錄 復健紀錄 特材紀錄

病人資訊 B、C型肝炎專區 特殊給付限制

醫療服務

項次	就醫日期	來源	主診斷	醫令名稱	醫令代碼	資料來源
1-1	113/03/03	大林慈濟醫院 門診 1140030012	中風之支氣管或肺腫脹C342	肺癌表皮生長因子受體(EGFR)突變體外診斷基因檢測(IVD)	30101B	健保卡
1-2	113/02/03	大林慈濟醫院 門診 1140030012	中風之支氣管或肺腫脹C342	肺癌表皮生長因子受體(EGFR)突變體外診斷基因檢測(IVD)	30101B	健保卡
2-1	113/03/03	大林慈濟醫院 門診 1140030012	中風之支氣管或肺腫脹C342	PD-L1免疫組織化學染色	30103B	健保卡
2-2	113/02/03	大林慈濟醫院 門診 1140030012	中風之支氣管或肺腫脹C342	PD-L1免疫組織化學染色	30103B	健保卡

藥品

項次	就醫日期	來源	主診斷	藥品名稱	藥品代碼	給藥日數	藥品用量	資料來源
----	------	----	-----	------	------	------	------	------

(二) 特殊給付限制頁籤呈現病人使用健保特殊給付限制項目之就醫紀錄，包含「醫療服務」、「藥品」及「特殊材料」項目，呈現項目內容依本頁「資料說明」所附資料為準。

範例畫面如下：

1. 醫療服務

醫療服務

項次	就醫日期	來源	主診斷	醫令名稱	醫令代碼	資料來源
1-1	111/01/11	奇美柳營醫院 門診 1141090512	口腔黏膜下層纖維化症K135	PD-L1免疫組織化學染色	30103B	申報

2. 藥品

藥品

項次	就醫日期	來源	主診斷	藥品名稱	藥品代碼	給藥日數	藥品用量	資料來源
1-1	107/11/22	奧斯卡眼科 門診 3501013273	老年性渗出性黃斑退化 H3532	聚磷明瓶裝注射液 (Eylea aflibercept (rch) 40 mg/mL solution for intravitreal injection vial)	KC00936248	1	1	申報
1-2	107/06/22	奧斯卡眼科 門診 3501013273	老年性渗出性黃斑退化 H3532	聚磷明瓶裝注射液 (Eylea aflibercept (rch) 40 mg/mL solution for intravitreal injection vial)	KC00936248	1	1	申報

疑似藥品假似不尋通報

身分證號	ZZ99***830	通報機構	臺北忠烈醫院 院區 護理部
藥品名稱	FUCOLE PARAN TABLETS	通報者聯絡電話	02-27065877
通報事件	(藥品假似不尋定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑體藥品後，出現假效或不良反應) 假效改變 - <input type="radio"/> 增強 <input type="radio"/> 減弱		
事件發生後之處置	<input type="radio"/> 增加劑量或頻率 <input type="radio"/> 降低劑量或頻率 <input type="radio"/> 換回原藥 <input type="radio"/> 停止不尋改用其他藥品 <input type="radio"/> 合併其他藥品 <input type="radio"/> 未處理繼續服用(請用本藥) <input type="radio"/> 無法得知		
備註	1. 假似藥物此資料提供予食藥署進行風險評估後再作藥使用。 2. 食藥署將研擬與通報者聯繫了解致不尋狀況。 3. 藥品假似不尋定義：更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑體藥品後，出現假效或不良反應。 4. 假似不尋定義及評估問題，請洽食藥署全國藥品不良反應中心(連絡電話：02-66251166轉6401)； 5. 本通報系統操作問題，請洽健保署(連絡電話：(07)231-8122)。		
<input type="button" value="確定通報"/> <input type="button" value="取消"/>			

(八) 藥品交互作用查詢

比對「擬處方或調劑藥品」與「病人遵醫囑餘藥」之交互作用。

項次	來源	主藥名	ATC名稱	劑方註記	成分名稱	藥品代碼	劑量	劑型	劑數	劑頻
1	系統藥物 藥名 6932952880	抗發炎劑之特 定劑型 H8109	抗發炎及抗乳素劑 (Anti-inflammatory and antihemastic products)		Glucosamine Sulphate D-(Crystalline)	A041939100	METROL CAPSULES 250MG	113/01/10	QD	28


- 輸入擬處方或調劑藥品之名稱、藥品代碼(健保碼)或 ATC 碼，系統可模糊比對，提供相關選項。

藥品交互作用查詢


模糊比對，提供相關選項

藥品查詢

- 可選擇至多 10 項，選擇完成後，點擊「比對交互作用」進行查詢。




- 如需再次查詢其他交互作用，請點擊左側快捷選單之「藥品查詢」，或將卷軸拉至本頁最上方即可刪除原選擇之藥品，新增其他欲比對之藥品。




(九) 圖形化查詢


- 點選「更多」>「顯示圖形化畫面」查詢用藥與就醫統計圖表。



- 顯示「時間軸圖」、「最近六個月用藥紀錄來源」、「最近六個月就醫主要診斷」、「最近六個月同成分藥品使用情形」圖表。



3. 點選「更多」>「顯示圖表設定」可以設定圖表喜好設定。



4. 勾選顯示圖表後點選「確定」完成設定；點選「還原為預設值」可還原為系統預設值。

顯示圖表設定

時間軸圖
 最近六個月用藥紀錄來源
 最近六個月就醫主要診斷
 最近六個月同成分藥品使用情形

八、西醫用藥—特定管制用藥

健保醫療資訊雲端查詢系統 NHI MediCloud System | 身分證號: 2299***992 測試四 民 45/07/11 女 | 查詢其他保險對象健康保險資料: 查詢卡匣紀錄 查詢信託紀錄 CDC 預防接種 醫事人員溝通平台 查詢

摘要 西醫用藥 中醫用藥 牙科醫用紀錄 檢驗記錄 檢驗與檢驗 手術紀錄 他項用藥 行材紀錄 查詢紀錄 預約紀錄 查詢紀錄 查詢紀錄 查詢紀錄

用藥紀錄 特定管制用藥 特定血液因子用藥 門診藥品紀錄日期 本頁註釋新增

特定管制用藥情形統計 (近 6 個月申報資料)

項次	成分名稱(成分代碼)	就醫年月	就醫次數	就醫院所數	總劑量(mg)	總DDD數	備註
1	ZOLPIDEM (TARTRATE+HEMITARTRATE) 2824801820+2824801810	112/08	1	1	560	56	依WHOATC/DDDIndex建議每日劑量為10mg，每半年約需1825mg。(mg-毫克)
2		112/09	1	1	560	56	
3		112/10	1	1	560	56	
4		112/11	1	1	560	56	
5		113/01	1	1	560	56	

搜尋 篩選器 更多

項次	就醫日期	就醫院所	成分名稱(成分代碼)	來源	總劑量(mg)	總DDD數	備註	就醫年月
1	113/03/10	110126	ZOLPIDEM (TARTRATE+HEMITARTRATE) 2824801820+2824801810	安穩藥房 3532052586	420	42	依WHOATC/DDDIndex建議每日劑量為10mg，每半年約需1825mg。(mg-毫克)	
2	113/02/10	110126	ZOLPIDEM (TARTRATE+HEMITARTRATE) 2824801820+2824801810	安穩藥房 3532052586	420	42	依WHOATC/DDDIndex建議每日劑量為10mg，每半年約需1825mg。(mg-毫克)	

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

(一) 上方「特定管制用藥情形統計(近 6 個月申報資料)」預設為展開(詳參

「快捷選單及收合展開」功能說明)，下方為特定管制用藥明細資料。

(二) 搜尋功能(詳參「搜尋」功能說明)。

(三) 篩選器功能(詳參「篩選器」功能說明)。

(四) 欄位排序功能(詳參「欄位排序」功能說明)。

(五) 表格欄位設定功能(詳參「表格欄位設定」功能說明)。

(六) 本頁注意事項

1. 特定管制藥品頁籤收載病人近 6 個月的特定管制藥品用藥資訊；資料傳輸會有 24~48 小時之時間落差。
2. 僅近 1-2 個月之就醫資料會顯示就醫時間。
3. DDD(Defined daily dose)係指每日定義劑量，係針對每一藥品成分的主要適應症所制訂成人每天平均維持劑量。
4. 「就醫日期」欄位於門診資料為「就醫日期」或「調劑日期」，於住院資料為「住院用藥起日」。

九、西醫用藥－特定凝血因子用藥

健保醫療資訊雲端查詢系統 NHU MedCloud System 身分證號: 2299****992 測試四 男 45/07/11 女 | 查詢其他健保對象健保卡資料: [急診註冊查詢](#) [轉院註冊查詢](#) [CDC 預防接種](#) [醫事人員溝通平台](#) [登出](#)

用藥紀錄 特定管制用藥 特定凝血因子用藥 門診藥品持藥日誌

近六個月內凝血因子用藥統計

就醫序號	就醫次數	院所數	醫師數	凝血因子規格代碼	凝血因子規格名稱	總劑量	總劑量(IU/天)	醫令總數
近六個月彙總 (醫令總數: 45,769 份)	1	1	1	KC01026299	ELOCTATE POWDER FOR INJECTION 250IU	1500	124995	32100
	1	1	1	KC01031299	ELOCTATE POWDER FOR INJECTION 2000IU	24000	15999840	513600
	1	1	1	KC01031299	ELOCTATE POWDER FOR INJECTION 2000IU	24000	15999840	513600
	1	1	1	KC01026299	ELOCTATE POWDER FOR INJECTION 250IU	1500	124995	32100

顯示 1 到 2 的 2 筆資料

序次	就醫日期	院所	醫師	藥品名稱	成分名稱	藥品代碼	劑量	劑量	用法	服用
1	112/10/05	臺北處理診所 門診 3501200000	遺傳性無纖維蛋白原血症 D66	ELOCTATE POWDER FOR INJECTION 250IU	antihemophilic Factor (Recombinant), Fc Fusion Protein	KC01026299	Z1	1500	PRN	112/10
2	112/10/05	臺北處理診所 門診 3501200000	遺傳性無纖維蛋白原血症 D66	ELOCTATE POWDER FOR INJECTION 2000IU	antihemophilic Factor (Recombinant), Fc Fusion Protein	KC01031299	Z1	24000	PRN	112/10

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous 1 Next

(一) 上方「近[篩選區間]內凝血因子用藥統計」預設為展開(詳參「快捷選單及收合展開」功能說明)，下方為特定凝血因子用藥明細資料。

(二) 搜尋功能(詳參「搜尋」功能說明)。

(三) 篩選器功能(詳參「篩選器」功能說明)。

(四) 欄位排序功能(詳參「欄位排序」功能說明)。

(五) 表格欄位設定功能(詳參「表格欄位設定」功能說明)。

(六) 本頁注意事項

1. 特定凝血因子用藥收載病人近 24 個月的凝血因子用藥資訊。預設呈現近 6 個月用藥統計及用藥就醫明細。
2. 若此健保對象為高用量凝血因子個案，請加強關懷病情變化及用藥狀況；如有跨院輪流多位醫師就診行為，請協助輔導固定就醫，以維護用藥安全。

