

發文方式：郵寄

936

檔 號：

保存年限：

臺南市政府衛生局 函

71069

臺南市永康區中華路196-14號10樓

地址：730213臺南市新營區東興路163號

承辦人：謝一鳴

電話：066357716#368

電子信箱：a00754@tnchhb.gov.tw

受文者：社團法人台南市牙醫師公會

發文日期：中華民國114年9月24日

發文字號：南市衛疾字第1140175821號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：因應近期急性病毒性A型肝炎疫情，請貴院(所)加強疫情調查、接觸者匡列與疫苗接種等防治措施，並請加強宣導高風險族群接種A型肝炎疫苗，請查照。

說明：

- 一、依據衛生福利部疾病管制署(下稱疾管署)114年9月22日疾管防字第1140200932號函辦理。
- 二、經疾管署資料說明，查本年截至9月11日，全國A型肝炎確定病例累計260例，為近8年同期最高，其中238例為本土病例，22例為境外移入病例，個案仍以30至39歲男性為多，疫情未見趨緩。另經調查發現，本年本土個案中，約有35.7%無法排除經由不安全性行為(如：口肛接觸等)而感染，23.5%曾有性病(HIV、梅毒、淋病)通報史。為降低型肝炎傳播之風險，請貴院(所)依「急性病毒性A型肝炎工作手冊」詳實疫情調查，並加強詢問個案親密接觸史及匡列接觸者。
- 三、疾管署自105年起提供A型肝炎確定病例接觸者(家庭成員、同住者、性伴侶、經疫調懷疑有共同感染源者)於可傳染期最後一次接觸後14天內免費接種1劑A型肝炎疫苗；復查本年每例A型肝炎確定病例平均匡列2.3名接觸者，符合接觸者公費疫苗接種條件且完成接種者佔73.1%，未完成接種者逾9成

為無意願接種。請貴院(所)協助妥為說明，以利本局安排符合公費疫苗接種條件之接觸者即時接種A型肝炎疫苗。

四、另請貴院(所)於診治HIV感染者、男男間性行為者等高風險族群時，加強宣導A型肝炎之預防措施，並特別提示依時程自費接種2劑A型肝炎疫苗（間隔6-12個月）為最有效的自我保護措施。

五、有關急性病毒性A型肝炎相關資訊，請至疾管署全球資訊網（<https://www.cdc.gov.tw>）首頁>傳染病與防疫專題>傳染病介紹>第二類法定傳染病>急性病毒性A型肝炎項下查閱。

正本：本市各醫院、社團法人台南市醫師公會、台南市診所協會、社團法人台南市護理師護士公會、社團法人大臺南護理師護士公會、社團法人台南市中醫師公會、社團法人大臺南中醫師公會、社團法人台南市牙醫師公會、台南市醫事檢驗師公會、社團法人台南縣醫事檢驗師公會、臺南市政府所屬各衛生所

副本：本局疾病管制科

局長李翠鳳

收文日期:	114年9月30日	第 936 號	簽章
批示日期:	114年9月30日		李翠鳳 致平
批示項目	☐ 存查 ☒ 轉知	1. 全體會員 2. 學術主委 3. 健保主委 4. 環保主委 5. 口衛主委 6. 聯誼主委 7. 總務主委 8. 資訊主委 9. 偏遠主委 10. 公關主委 11. 法令主委 12. 需求主委	

花藍網

檔 號：

保存年限：

衛生福利部疾病管制署 函

地址：10050 台北市中正區林森南路6號

聯絡人：謝瑩蓉

聯絡電話：23959825#3766

電子信箱：Amber@cdc.gov.tw

受文者：臺南市政府衛生局

發文日期：中華民國114年9月22日

發文字號：疾管防字第1140200932號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：因應近期急性病毒性A型肝炎疫情，請貴局加強疫情調查、接觸者匡列與疫苗接種等防治措施，並請加強宣導高風險族群接種A型肝炎疫苗，請查照。

說明：

- 一、為強化A型肝炎防治，本署前於本（114）年4月21日以疾管防字第1140200368號函請辦理旨揭事項在案，惟查本年截至9月11日，A型肝炎確定病例累計260例，為近8年同期最高，其中238例為本土病例，22例為境外移入病例，個案仍以30至39歲男性為多，疫情未見趨緩。另經調查發現，本年本土個案中，約有35.7%無法排除經由不安全性行為（如：口肛接觸等）而感染，23.5%曾有性病（HIV、梅毒、淋病）通報史。
- 二、本署提供符合條件之接觸者於可傳染期最後一次接觸後14天內公費接種1劑A型肝炎疫苗，接種後有9成以上的保護力。查本年每例A型肝炎確定病例平均匡列2.3名接觸者，符合接觸者公費疫苗接種條件且完成接種者佔73.1%，未完成接種者逾9成為無意願接種，請再予以衛教詳細說明，提升接種意願。
- 三、為降低A型肝炎傳播之風險，請貴局確實依「急性病毒性A型肝炎工作手冊」詳實疫情調查，加強詢問個案親密接觸史及

匡列接觸者，並妥為說明及協助安排符合公費A型肝炎疫苗接種條件之接觸者即時接種A型肝炎疫苗，提升接種完成率。另請協助轉知轄區醫療院所，如診治HIV感染者或就診病患為男男間性行為者等高風險族群，請加強A型肝炎預防措施宣導，並衛教依時程自費接種2劑A型肝炎疫苗（2劑間隔6-12個月）為最有效的自我保護措施；另請貴局與轄區NGO團體合作，透過公私協力加強高風險族群衛教宣導。

- 四、有關急性病毒性A型肝炎相關資訊，請至本署全球資訊網(<https://www.cdc.gov.tw>)首頁>傳染病與防疫專題>傳染病介紹>第二類法定傳染病>急性病毒性A型肝炎項下查閱。

正本：地方政府衛生局

副本：

來文

