

# 特定疾病病人牙科就醫安全計畫 P3601C 病歷記載與審查應注意事項

版權所有：社團法人中華民國牙醫師公會  
全國聯合會(曾士哲醫師提供)

# 申報P3601C專審注意事項

## ● 抽審前請注意

- 1. 雲端查了沒?符合特定疾病類別的病人，每次申報只要有過卡(新/連續療程)，當日要申報P3601C 都要查詢雲端藥歷都要病歷記載。
- 2. 自評表全部項目都要勾選，該月所有抽審案件資料只要附一份自評表影本送審。
- 3. 病歷記載是否符合要求。
- 4. 同院所A醫師當月所有申報案件只要附一張A醫師的自評表送審即可；B醫師當月所有申報案件只要附一張B醫師的自評表送審即可，以此類推。
- 5. 同一位醫師，如果被一次抽2個月以上的立意審查，只要附一份自評表影本即可。

身分證號： S101\*\*\*745

查詢其他保險對象健保卡資料：

本保險對象(ID:S101\*\*\*745)效期內慢性病連續處方箋項目如下：

慢性病類別	處方來源	處方開立日期
心臟病,糖尿病,先天性免疫不全症,攝護腺(前列腺)肥大	振興醫院 1101160017	112年12月26日

雲端藥歷 檢查

- 1、本系統資料不含自費藥品
- 3、本系統呈現之「主診斷」
- 4、持慢性病連續處方箋調劑
- 5、雲端藥歷已建置疑似藥品
- 6、公費COVID-19治療用品

有\*號者為健保卡上傳最近一次慢連箋調劑日期。

最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下：

檢查(驗)項目類別名稱	最近1次檢查日期
電腦斷層	112年04月03日
心臟酵素與血脂肪	112年11月16日
循環機能	112年12月26日

註：1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。

2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差，建議可向病人詢問病史，方能掌握病人就醫情形。

3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考，未具處方箋法律效力，實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋

4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：  
指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。

5. 本系統於「檢查檢驗結果」、「牙科處置與手術」頁籤建立「院所上傳影像品質」通報之功能，本署將提供通報資料予醫療院

ATC3名稱	藥品名稱	來源
全部	全部	
		宜康藥局 藥局 5901202789
	自體的冠狀 伴有心肌梗 I2510	
		宜康藥局 藥局 5901202789
	自體的冠狀 伴有心肌梗 I2510	
		宜康藥局 藥局 5901202789
	自體的冠狀動脈粥樣硬化心臟病未 伴有心肌梗 I2510	

抗血栓藥 (Antithrombotic agents)	Clopidogrel	PLAVIX FILM-COATED TABLETS 75MG	28	28	113/02/21	12
------------------------------	-------------	---------------------------------	----	----	-----------	----

切記!

# 自評表項目一定要全部確認勾選 基本資料都要填(包括日期)

特定疾病病人牙科就醫安全計畫醫師自我考評表

填表日期：

醫事服務機構名稱：	醫事服務機構代號：
醫師姓名：(醫師親簽)	醫師身分證字號：

## 【前言】

因應特定疾病病人在牙科求診時，牙醫師得保障其就醫安全，查詢相關用藥，並因應病人用藥內容及全身性狀況妥善擬定治療計畫。

已確認(V)	病名/藥物	注意事項
	一、糖尿病 (降血糖藥物)	<ol style="list-style-type: none"> <li>雲端藥歷查詢並詢問病人用藥(病史詢問)且記載於病歷。</li> <li>告知病人使用藥物帶來的影響及相關風險。</li> <li>掌握病人血糖監控狀況，病人三個月內空腹血糖(AC sugar)或最近一次糖化血色素(HbA1c)的血糖值病歷評估及追蹤(HbA1c數值，&lt;7%代表血糖值控制良好)。</li> <li>病人牙科治療前三個月之用藥，含糖尿病用藥、心血管用藥、腎臟性疾病、眼科疾病用藥。</li> <li>病人牙科治療當天，服藥及用餐狀況了解及詢問。</li> <li>打胰島素之病人，因降血糖速度較快，要準備糖果或含糖飲料以預防低血糖。</li> <li>術前預防性投藥(視病情狀況需要)。</li> </ol>

病歷記載---符合P3601C備註1-8項病人，前三項(1.糖尿病病人 2.高血壓病人 3.骨質疏鬆症病人)支表已規定詳載項目，後五項(4.心血管疾病病人5.癌症病人 6.透析病人 7.器官移植病人 8.精神疾病病人)只要記載病名即可

## ● 糖尿病病人病歷如何符合要求?



3個月內空腹血糖值 (AC suger)或最近一次糖化血紅素(HbA1c)值

### - 1.DM病人(洗牙)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis , DM P't , HbA1c:7.5%, 113/01 或 Glu(AC):170 mg/dl

處置：FM scaling, OHI. --- 91004C+P3601C

或FM scaling, OHI,FM disclosing agent application ---- 91089C+P3601C

### - 2.DM病人(當日僅診察)

主訴：pain over UL area

診斷：UL area: no abnormal finding. DM P't, HbA1c:7.5%, 113/01 或 Glu(AC):170 mg/dl

處置：Keep follow up. --- P3601C

病歷記載---符合P3601C備註1-8項病人，前三項(1.糖尿病病人 2.高血壓病人 3.骨質疏鬆症病人)支表已規定詳載項目，後五項(4.心血管疾病病人5.癌症病人 6.透析病人 7.器官移植病人 8.精神疾病病人)只要記載病名即可

## • 高血壓病人病歷如何符合P3601C要求?

### - 1.高血壓病人(補牙)

主訴：ask for caries treatment

診斷：#26(MO)caries, H/T P't, 135/98 mmHg, 113/01 或  
#26(MO)caries, H/T P't, Norvasc (脈優)

處置：#26(MO) composite resin filling.---89009C+P3601C  
或#26(MO) compomer filling --- 89209C+P3601C

3個月內血壓值  
或服用藥物名稱

(1次/早上)



不強制記載



(1次/早上)

### - 2.高血壓病人(根管中繼治療)

診斷：#24 pulpitis, H/T P't, 135/98 mmHg, 113/01 或  
#24 pulpitis, H/T P't, Norvasc (脈優)

處置：RCT + RCE. ----P3601C

病歷記載---符合P3601C備註1-8項病人，前三項(1.糖尿病病人 2.高血壓病人 3.骨質疏鬆症病人)支表已規定詳載項目，後五項(4.心血管疾病病人 5.癌症病人 6.透析病人 7.器官移植病人 8.精神疾病病人)只要記載病名即可

## • 骨鬆症病人病歷如何符合要求

記載骨鬆病人  
使用之相關針  
劑或用藥(中/英  
文皆可)

### - 1.骨鬆症病人(洗牙)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis, Osteoporosis + Prolia 寶絡麗 (112/5)

或FM gingivitis, Osteoporosis + Fosamax 福善美 (112/5, 每周1顆, 早上)

處置：FM scaling, OHI. ---- 91004C + P3601C

不強制記載用藥頻率 ↑

或 FM scaling, OHI, FM disclosing agent application. ---- 91090C+ P3601C

### - 2.骨鬆症病人(當日僅診察)

主訴：pain over UL area

診斷：UL area: no abnormal finding, Osteoporosis+ Prolia 寶絡麗 (112/5) 或

Fosamax 福善美 (112/5, 每周1顆, 早上) ← 不強制記載用藥頻率

處置：Keep follow up. ---P3601C

病歷記載---符合P3601C備註1-8項病人，僅病人自述但雲端藥歷查不到--尊重患者說法，請審慎臨床判斷，病歷需盡量記載清楚患者所述之病名或藥物後申報，必要時專案查核此類案件

## ● 自述以前得過癌症病人病歷如何符合要求?

### — 1.肺癌病人(洗牙)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis, 病人自述10年前有Lung cancer, 已治癒

處置：FM scaling, OHI. ---- 91004C+P3601C

或 FM scaling, OHI.FM disclosing agent application. -- 91090C+ P3601C

### - 2.骨鬆症病人(當日僅診察)

主訴：pain over UL area

診斷：UL area: no abnormal finding, 病人自述有打骨鬆針(寶骼麗)  
(112/5?) 或病人自述有吃福善美(每周1顆，早上，112/9起)

處置：Keep follow up. ---P3601C

# 病歷記載---符合備註第9類病人(其他未明示之疾病病人)，病歷要特別記載清楚必要時專案查核此類案件

## • 第9類病人病歷如何符合要求?

### - 1.自述長期使用類固醇病人(洗牙)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis，病人自述因色素性紫斑症，半年來一直以類固醇治療，告知患者會有骨質疏鬆、壓抑免疫系統，易引起感染等風險。

處置：FM scaling, OHI. ---91004C + P3601C

或FM scaling, OHI.FM disclosing agent application. -- 91090C+ P3601C  
(如果病人有身障手冊可查詢是否符合申報91090C備註疾病)↑

### - 2.雲端藥歷發現長期使用類固醇病人(當日僅診察)

- 主訴：pain over UL area

診斷：#24,26 R.R,雲端查詢病人因異位性皮膚炎長期使用prednisolone會壓抑免疫系統，未來拔牙會有骨質疏鬆，易引起感染等風險。  
建議諮詢開藥醫師類固醇藥物使用對拔牙處置有無建議。

處置：suggest R.R to ext. ----P3601C

# 申報P3601C專審原則

